

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE I ELEKTRYCZNE W BUDYNKU DW „ EWUNIA ”
ADRES INWESTYCJI : ŚWINOUJŚCIE ul. KASPROWICZA 11
INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. DWORCOWA 19
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gaca Henryk upr. bud. 226/Sz/81
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1.31*2*1.44	m ²	3.773	
		pok.103			
		3.38*2*3.15	m ²	21.294	
		3.81*2*3.15	m ²	24.003	
		1.68*2*3.15	m ²	10.584	
		1.30*2*3.15	m ²	8.190	
		1.98*2*1.15	m ²	4.554	
		1.30*2*1.15	m ²	2.990	
		pok.104			
		3.88*2*3.19	m ²	24.754	
		3.36*2*3.19	m ²	21.437	
		1.32*2*3.19	m ²	8.422	
		1.73*2*3.19	m ²	11.037	
		1.90*2*1.19	m ²	4.522	
		1.29*2*1.19	m ²	3.070	
		pok.105			
		5.73*2*3.37	m ²	38.620	
		3.90*2*3.37	m ²	26.286	
		1.70*2*3.37	m ²	11.458	
		2.01*2*3.37	m ²	13.547	
		2.13*2*1.37	m ²	5.836	
		1.29*2*1.37	m ²	3.535	
		pok.106			
		2.88*2*3.40	m ²	19.584	
		3.15*2*3.40	m ²	21.420	
		1.74*2*3.40	m ²	11.832	
		1.41*2*3.40	m ²	9.588	
		1.93*2*1.40	m ²	5.404	
		1.32*2*1.40	m ²	3.696	
		pok.107			
		3.93*2*3.43	m ²	26.960	
		2.47*2*3.43	m ²	16.944	
		pok.108			
		3.88*2*3.43	m ²	26.617	
		3.90*2*3.43	m ²	26.754	
		pok.109			
		3.83*2*3.43	m ²	26.274	
		3.88*2*3.43	m ²	26.617	
		pok.110			
		2.64*2*3.43	m ²	18.110	
		3.83*2*3.43	m ²	26.274	
		2 PIĘTRO ŚCIANY			
		pok. 201			
		3.02*2*2.93	m ²	17.697	
		3.09*2*2.93	m ²	18.107	
		1.74*2*2.93	m ²	10.196	
		1.65*2*2.93	m ²	9.669	
		1.11*2*0.93	m ²	2.065	
		1.83*2*0.93	m ²	3.404	
		pok.202			
		5.03*2*2.95	m ²	29.677	
		3.98*2*2.95	m ²	23.482	
		2.05*2*2.95	m ²	12.095	
		1.75*2*2.95	m ²	10.325	
		2.09*2*0.95	m ²	3.971	
		1.40*2*0.95	m ²	2.660	
		pok.203			
		3.81*2*2.70	m ²	20.574	
		3.39*2*2.70	m ²	18.306	
		1.26*2*2.70	m ²	6.804	
		1.68*2*2.70	m ²	9.072	
		2.0*2*0.70	m ²	2.800	
		1.26*2*0.70	m ²	1.764	
		pok.204			
		3.88*2*2.70	m ²	20.952	
		3.34*2*2.70	m ²	18.036	
		1.73*2*2.70	m ²	9.342	
		1.26*2*2.70	m ²	6.804	
		2.0*2*0.70	m ²	2.800	
		1.26*2*0.70	m ²	1.764	
		pok.205			
		4.02*2*2.90	m ²	23.316	
		5.79*2*2.90	m ²	33.582	
		1.75*2*2.57	m ²	8.995	
		2.02*2*2.57	m ²	10.383	
		1.27*2*0.50	m ²	1.270	
		2.12*2*0.50	m ²	2.120	
		pok.206			

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13751 Użytkownik: Gaca

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 piętro 34	kpl.	34.000	
		2 piętro 33	kpl.	33.000	
				RAZEM	67.000
12	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		korytarze 1 i 2 piętra + klatka schodowa 28	kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły gniazda wtykowe pojedyncze	wyp.		
		1 piętro 20	wyp.	20.000	
		2 piętro 25	wyp.	25.000	
				RAZEM	45.000
14	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły gniazda wtykowe podwójne	wyp.		
		1 piętro 27	wyp.	27.000	
		2 piętro 27	wyp.	27.000	
				RAZEM	54.000
15	KSNR 5 d.2 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły gniazda bryzgoszczelne łazienkowe	wyp.		
		14	wyp.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KSNR 9 d.2 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych gniazda telewizyjne	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR-W 4-03 d.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		926	m	926.000	
				RAZEM	926.000
18	KNR-W 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		926	m	926.000	
				RAZEM	926.000
19	KNR-W 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-03 d.2 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		98	pomiar	98.000	
				RAZEM	98.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		Skucie ościeży w celu zamontowania nowych ościeżnic [2.0+2.0+1.0]*6	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.80*6	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR-W 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		[2.0+2.0+1.0]*6	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		wstawienie listew narożnych na ościeżach otworów drzwiowych	m	30.000	
		30		RAZEM	30.000
8	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		strona od korytarza	m ²	6.000	
		strona od pokoju	m ²	6.000	
		30*0.20			
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6*5	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	Wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000