



Pro TRT Sp. z o.o.

Siedziba: 05-503 Baszkówka, ul. Wierzbowa 3a,

tel. +48 783 11 09 62 mail: protrt@wp.pl

REGON 141990223, NIP 1231195582 Nr rachunku: PKO BP S.A. 03 1020 1055 0000 9102 0234 9009

TEMAT:

**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU DO WŁAŚCIWYCH
WARUNKÓW I WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Ośrodek szkolenia i wychowania OHP

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek

INWESTOR:

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Szczecinie

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin

Baszkówka, Sierpień 2017r.

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Zakres robót

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- przygotowanie placu budowy (obszar prowadzenia prac budowlanych)
- ustawianie rusztowań (do prac na wysokości)
- rozbiórka sufitów (do prac przy oknach oddymiających)
- rozbiórka części ścian
- roboty murowe i tynkarskie
- demontaże i montaż konstrukcji (przy robotach dotyczących ścian i drzwi)
- roboty wykończeniowe (zabezpieczenie obszaru prowadzenia prac, malowanie ścian i sufitów, malowanie palnych elementów na korytarzach i klatkach schodowych)
- prace porządkowe
- wywóz i utylizacja gruzu i śmieci z placu budowy

Obiekt realizowany będzie w jednym lub wielu etapach.

3. Elementy placu budowy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- plac robót rozbiórkowych sufitów i ścian
- skład materiałów budowlanych nowych i z rozbiórki
- roboty w pobliżu instalacji (szczególnie przewody elektryczne)
- otwory w stropach i posadzkach

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- wejście na teren budowy osób postronnych
- wywrócenie się źle ułożonej sterty materiałów budowlanych
- porażenie prądem
- wpadnięcie do otworu w stropie
- montaż konstrukcji

- wywrócenie się niezabezpieczonego rusztowania
- uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości
- upadek z wysokości

Instruktaż pracowników przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

Przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

Przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie pracowników przez uprawnionego specjalistę w dziedzinie BHP.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas robót budowlanych

- Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i telefony do najbliższych jednostek policji, pogotowia i straży pożarnej
- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w środki opatrunkowe
- w pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon komórkowy oraz miejsce na kaski ochronne
- rozmieścić tablice ostrzegawcze
- za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu budowy

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

(Dz. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

że projekt wykonawczy przebudowy budynku w zakresie aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej sporządzony dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Szczecinie wykonano zgodnie z Postanowieniami Komendanta Wojewódzkiego PSP, ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inż. Piotr Krzemiński



inż. Marek Masalski

